

1

Magnet Dauermagnet 23x14mm Schraubmontage





block pricing Menge Stückpreis bis 9 1,45 \in ab 10 1,39 \in ab 25 1,29 \in * Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Meder

Bestell-Nr.: 47-790-00400

Dauermagnet 23 x 14mm Rechteck, Schraubmontage

Dauermagnet Magnet aus ALNiCo 500

Technische Daten:

- Energieprodukt: 39,4 KJ/m³

Remanenz: 1210 mTKoerzitivfeldstärke: 51 KA/m

- Dichte: 7,3 g/cm³

- max. Arbeitstemperatur: 85°C /

- Abmessungen: 23x14mm (Höhe A:5,9mm B:2,9mm)

- Befestigungslöcher Durchmesser 4mm

Magnete eignen sich zur Betätigung der meisten Reed-Schalter und werden vorzugsweise im beweglichen Geräteteil eingebaut. Annähern oder Entfernen des Magneten bestimmen das Schließen oder

Öffnen des Reed-Kontaktes. Je nach Einbaulage und gewünschtem Schaltabstand muss die Magnetstärke in Abhängigkeit zur Ansprech-/Abfallempfindlichkeit der Reed-Schalter gewählt werden.